

2024年孟州市南庄镇里村新建万只肉  
兔养殖大棚项目

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

2024年孟州市南庄镇里村新建万只  
肉兔养殖大棚项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：2024年孟州市南庄镇里村新建万只肉兔养殖大棚项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单编制依据

1. 2024年孟州市南庄镇里村新建万只肉兔养殖大棚项目；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)及相关补充解释；
4. 《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及相关补充解释；
5. 价格指数执行第14期价格指数（2023年7-12月）；
6. 材料价格按照焦作市2023年第六期信息价计取；
7. 增值税税率按9%计取。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除及室外						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:场区自行考虑 3. 取土运距:场区自行考虑	m2	140			
2	010103002001	余方弃置	1. 构件名称:原场内垃圾 2. 运距: 外运垃圾, 运距自行考虑	m3	3000			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合要求 4. 填方来源、运距:外购土方	m3	4500			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25砼地面 2. 厚度:120厚 3. 素土夯实 4. 塑料膜养护	m2	140			
		分部小计						
		清洗池						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.9			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合要求	m3	2.1			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制作安装	m3	1.25			
4	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	1.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:120mm厚C25细石混凝土地面 2. 150厚3:7灰土垫层	m2	42.66			
		分部小计						
		排粪沟						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	99.94			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合要求	m3	9.74			
3	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制作安装	m3	9.53			
4	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑	m	40.74			
5	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:沟内侧、底面、顶面 2. 内容:1:3水泥砂浆粉刷	m2	136			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机1台,推土机1台,压路机1台	台·次	3			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	结算金额(元)	备    注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合        计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	焊接钢管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地	m	13.5			
2	030411001002	焊接钢管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地	m	224.59			
3	030411001003	焊接钢管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	84.78			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*95 3. 材质:铜芯 4. 备注:含电缆头制作安装	m	19.5			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4X10 3. 材质:铜芯 4. 备注:含电缆头制作安装	m	242.59			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯 4. 备注:含电缆头制作安装	m	96.78			
7	030411001004	配管	1. 名称:PC 2. 规格:40 3. 配置形式:暗配	m	166.68			
8	030411004001	配线	1. 名称:桥架敷设 2. 型号、规格:BV10 3. 配线部位:暗敷	m	119.25			
9	030411004002	配线	1. 名称:桥架敷设 2. 型号、规格:BV6 3. 配线部位:暗敷	m	789.15			
10	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	58.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	58.94			
12	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AP 3. 接线端子材质、规格: 含接线端子等图纸设计全部内容 4. 安装方式: 挂墙安装 5. 含箱内所有元器件 6. 备注: 其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	1			
		分部小计						
		给排水						
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1m 内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	57.75			
2	010103001010	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	58.94			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De50 4. 连接形式: 热熔连接	m	50			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接	m	15			
5	01B001	成品水表井	1. 成品水表井 2. 含水表 (不含开口费)	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:场区 自行考虑 3. 取土运距:场区 自行考虑	m2	1620			
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:场区 自行考虑 4. 含工作面及放坡	m3	142.14			
3	010103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场区自行考虑 4. 工程量含工作面及放坡	m3	58.68			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M5.0 5. 0水泥砂浆砌筑	m3	10.35			
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	58.53			
3	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:120mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	9.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：兔舍共3座

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	63.45			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 部位: 钢柱基础	m3	6.75			
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	4.65			
3	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	26.61			
4	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	3.3			
5	010507001001	坡道	12YJ1坡2 1. 100厚C20混凝土, 随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	5.76			
6	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	1.74			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.132			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：兔舍共3座

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.603			
9	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.183			
10	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	2.079			
11	010516002002	预埋铁件	1. 柱脚埋件: M-1	t	0.621			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:镀锌椭圆钢管架30*75*2 2. 含制作安装费用	t	10.134			
2	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管柱Φ60*3 2. 含制作安装费用	t	0.966			
3	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢30*50*3 2. 含制作安装费用	t	0.993			
4	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管Φ25*2.5 2. 含制作安装费用	t	1.185			
5	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:系杆与桁架连接处钢板 2. 钢材品种、规格:3mm厚钢板 3. 含制作安装费用	t	0.306			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802004001	防盗门	1. 名称: 钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:M1220 3. 含配套五金	m2	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：兔舍共3座

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010901005002	膜结构屋面	1. 14丝加厚黑白膜; 2. 10公分岩棉板; 3. 加厚花粘(500克/平方米); 4. 14丝蓝色高透光消雾膜;	m2	1576.45			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 100mm厚C20细石混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素土夯实, 压实度不小于0.93	m2	1538.61			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001005	墙面一般抹灰	12YJ1--外墙2A 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	376.62			
2	011201001006	墙面一般抹灰	12YJ1--内墙1A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	373.29			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B003	水帘池	1. 池壁、材质:240厚砖墙 2. 规格:池深0.3m, 净宽0.6m, 长9m 3. 含内外粉刷(20厚1:3水泥砂浆)	个	3			
2	01B005	防虫网	1. 水帘外侧40目防虫网	m2	64.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 1 页

编号	项    目    名    称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合    价(元)	
						暂    定	实    际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电系统						
1	030411001005	配管	1. 名称:PC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配	m	85.32			
2	030411001006	配管	1. 名称:PC 2. 规格:16 3. 配置形式:暗配	m	598.98			
3	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV2.5 3. 配线部位:暗敷	m	1802.73			
4	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV4 3. 配线部位:暗敷	m	320.52			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:单管三基色细管荧光灯 2. 型号、规格:1x36w Cos%%C>0.9 3. 安装形式:吸顶安装	套	120			
6	030412001002	普通灯具	1. 名称:户外泛光灯 2. 型号、规格:LED 3*50W 3. 安装形式:明装,距地3m	套	3			
7	040801033001	其他电器	1. 名称:排气扇 2. 含安装	个	3			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控跷板开关 2. 型号及规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3m	个	3			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控跷板开关 2. 型号及规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装,距地1.3m	个	6			
10	030404035001	插座	1. 名称:二极加三极安全插座 2. 规格: 250V 10A 带盖板,安全型 3. 安装方式:0.3m,暗装	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：兔舍共3座

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030404017002	配电箱	1. 名称:环控箱 2. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 3. 安装方式:挂墙安装 4. 含箱内所有元器件 5. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	3			
12	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-兔棚 2. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 3. 安装方式:挂墙安装 4. 含箱内所有元器件 5. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	3			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	144			
		分部小计						
		避雷接地						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 安装方式:H=0.3m, 暗装	台	3			
2	030409002001	接地母线	1. 名称:基础接地网 2. 安装形式:利用基础梁内两根钢筋网连通	m	352.35			
3	030409003001	接地母线	1. 名称:接地 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:参见设计	m	136.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：兔舍共3座

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点 2. 做法:100*100*10的镀锌钢板 3. 其他:详见图纸	块	12			
		分部小计						
		兔笼配套						
1	03B001	繁育一体欧式兔笼	1. 欧式24位繁殖笼 2. 笼具安装, 每组笼具尺寸: 长2 .43m*宽2. 06m*高1. 6 m 3. 144组笼具安装费	组	144			
2	03B002	降温水帘	1. 名称: 降温水帘 2. 规格、尺寸: 3*2. 1m 3. 外框材质: 铝合金 4. 安装费 5. 具体详见: 图纸设计	组	9			
3	030108003001	轴流通风机	1. 1380型环控风机 2. 外框尺寸: 1. 38*1. 38*0. 45m, 输入功率1100w, 额定电流: 380v, 风量: 44000m3/h, 噪音: ≤70分 风叶转数: 439r/min, 外框材质: 加厚镀锌板, 风叶材质: 不锈钢扇叶 3. 含风机安装	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：兔舍共3座

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030108003002	轴流通风机	1. 800型环控风机 2. 外框尺寸: 0.8*0.8*0.4m, 输入功率350w, 额定电流: 380v, 风量: 32000m3/h, 噪音: ≤70分 风叶转数: 439r/min, 外框材质: 加厚镀锌板, 风叶材质: 不锈钢扇叶 3. 含风机安装	台	6			
5	03B003	输送带清粪系统	1. 名称: 兔粪传输带 2. 材质: 优质PVC材料 3. 规格: 长40宽2m 4. 输送带安装	条	9			
6	03B004	水箱	1. 名称: 半吨重水箱 2. 材质: PVC材质 3. 备注: 含配套架子	个	3			
7	030211002001	电动给水泵	1. 名称: 水泵 2. 规格: 电压220V, 流量3m3/h, 扬程90m, 功率2.2-2.6KW	台	3			
8	03B005	横向带传送系统	1. 名称: 兔粪传输带 2. 规格: 40m*0.6m 3. 含提升带	m	40			
9	03B007	灯带(催情灯)	1. 型号: 凸透镜白光400型 2. 规格: 长40米/条	m	720			
10	03B008	输送带遥控控制箱	1. 3路控制箱配遥控器	台	3			
11	03B009	变频器	1. 名称: 变频器	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：兔舍共3座

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:场区自行考虑 3. 取土运距:场区自行考虑	m2	399. 3			
2	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1. 7m 内 3. 弃土运距:场区自行考虑 4. 含基底钎探, 工作面及放坡及基槽普探	m3	317. 48			
3	010103001010	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场区自行考虑 4. 工程量含工作面及放坡	m3	214. 41			
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层	m3	42. 54			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	47. 71			
2	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:外墙、内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥砂浆砌筑	m3	92. 36			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：料库、粪污区

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010515001010	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.595			
11	010515001011	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.286			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010602003002	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q235普通碳素结构钢DN40*3及镀锌角钢及圆钢 2. 含制作安装费用	t	0.705			
2	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235普通碳素结构钢DN40*3、60*80*2.5镀锌管 2. 含制作安装费用	t	7.225			
3	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:Q235普通碳素结构钢-钢板 3. 含制作、安装费用;	t	0.886			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	电动卷帘门 1. 门代号及洞口尺寸:M3035、M2021、M2521 2. 门材质:电动卷帘门 3. 启动装置品种、规格:含电动装置	m2	34.65			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.4mm厚彩钢板(灰色) 2. 金属檩条材料品种、规格:Q235普通碳素结构钢	m2	367.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：料库、粪污区

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:4厚聚碳酸酯中空板 2. 骨架材料品种、规格:Q235普通碳素结构钢	m2	74.34			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	12YJ1 地102 1. 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	368.86			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001007	墙面一般抹灰	12YJ1 内墙1A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	483.98			
2	011201001008	墙面一般抹灰	12YJ1 外墙2A 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	449.42			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1、单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	m2	399.3			
2	011701003004	里脚手架	1. 搭设方式:单排外脚手架 2. 搭设高度:3.6m以外 3. 脚手架材质:砌筑高度3.6m以外的砖内墙	m2	27.04			
3	01B008	内墙粉饰脚手架	1. 搭设方式:内墙粉饰脚手架	m2	518.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程	标段：料库、粪污区	第 5 页 共 5 页
合 计		

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电系统						
1	030411001007	配管	1. 名称:PC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配	m	174.05			
2	030411001008	配管	1. 名称:PC 2. 规格:16 3. 配置形式:暗配	m	74.59			
3	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV2.5 3. 配线部位:暗敷	m	227.06			
4	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV4 3. 配线部位:暗敷	m	897.75			
5	040801033002	其他电器	1. 名称: 排气扇 2. 含安装	个	4			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号、规格:18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控跷板开关 2. 型号及规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	3			
8	030404035002	插座	1. 名称:二极加三极安全插座 2. 规格: 250V 10A 带盖板, 安全型 3. 安装方式:0.3m, 暗装	个	9			
9	030404017004	配电箱	1. 名称:AL-料库1 2. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 3. 安装方式:挂墙安装 4. 含箱内所有元器件 5. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：料库、粪污区

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404017005	配电箱	1. 名称:AL-料库2 2. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 3. 安装方式:挂墙安装 4. 含箱内所有元器件 5. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	1			
11	030404017006	配电箱	1. 名称:AL-粪污 2. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 3. 安装方式:挂墙安装 4. 含箱内所有元器件 5. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	1			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	26			
		分部小计						
		避雷接地						
1	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 安装方式:H=0.3m,暗装	台	1			
2	030409002002	接地母线	1. 名称:基础接地网 2. 安装形式:利用基础梁内两根钢筋网连通	m	132.76			
3	030409003003	接地母线	1. 名称:接地 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:参见设计	m	21.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：料库、粪污区

第 1 页 共 1 页

编号	项    目    名    称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合    价(元)	
						暂    定	实    际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：杂物间

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:场区自行考虑 3. 取土运距:场区自行考虑	m2	72.96			
2	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m 内 3. 弃土运距:场区自行考虑 4. 含工作面及放坡及基槽普探	m3	106.05			
3	010103001011	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场区自行考虑 4. 工程量含工作面及放坡	m3	84.55			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂蒸压砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4. 墙体防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆内加5%(水泥重量比)防水剂	m3	18.17			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:外墙、内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	29.04			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：杂物间

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	3.94			
2	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	3.94			
3	010503004003	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	2.52			
4	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	2.52			
5	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	0.48			
6	010507001004	散水、坡道	散水 12YJ9-1 3/95 1. 60厚C20混凝土,撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡3%-5%	m2	24.53			
7	010507001005	散水、坡道	混凝土坡道 12YJ1-坡2 1. 100厚C20混凝土,随捣随抹成麻面 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：杂物间

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1018 C1818 2. 框、扇材质:88系列塑钢单框中空玻璃门窗 3. 玻璃品种、厚度：单框中空双层玻璃(6+12A+6)塑钢窗 4. 其他：窗户活扇均加纱扇 5. 参考图集12YJ4-1 TC1-1818、TC1-1218	m2	11.52			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	不上人屋面：12YJ1屋105-2F1-50B1 1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8. 现浇钢筋混凝土屋面板 9. 细部构造详见图集：12YJ5-1 1/A9 5/A11	m2	62.51			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：杂物间

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902004001	屋面排水管	1. 名称: 雨水管 2. 规格: 110UPVC 雨水管 3. 做法详见: 12YJ 5-1 2/E6 4. 含雨水口、雨水斗、弯头	m	7.2			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	陶瓷地砖地面 12YJ1 地201 1. 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m <sup>2</sup>	61.67			
2	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚 12YJ1 踢3A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5-7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m <sup>2</sup>	6.8			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001009	墙面一般抹灰	混合砂浆墙面 12YJ1内墙3A 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m <sup>2</sup>	132.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：杂物间

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001010	墙面一般抹灰	水泥砂浆外墙面 12YJ1外墙2A 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压	m2	161.92			
3	011201001011	墙面一般抹灰-女儿墙	水泥砂浆外墙面 12YJ1外墙2A 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压	m2	21.28			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	混合砂浆顶棚 12YJ1顶5 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	61.67			
2	011301001002	天棚抹灰-室外挑檐	混合砂浆顶棚 12YJ1顶5 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	20.43			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	涂料 12YJ1涂304 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子二遍，分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子，磨平 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	131.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 杂物间

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：杂物间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：杂物间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：杂物间

第 1 页 共 1 页

编号	项    目    名    称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合    价(元)	
						暂    定	实        际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：杂物间

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:500*500*200 4. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 5. 安装方式:暗装,底边距地1.5米 6. 含箱内所有元器件 7. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	1			
2	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV2.5 3. 配线部位:暗敷	m	113.67			
3	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV4 3. 配线部位:暗敷	m	125.94			
4	030411001009	配管	1. 名称:PC 2. 规格:16 3. 配置形式:暗配	m	38.08			
5	030411001010	配管	1. 名称:PC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配	m	38.98			
6	030411001011	焊接钢管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地	m	15			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:双管灯 2. 型号、规格:LED T5 2x35W 3. 安装形式:吸顶	套	5			
8	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号、规格:21W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
9	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 型号及规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：杂物间

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 型号及规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
11	030404035003	插座	1. 名称:带保护门安全型单相五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	9			
12	030404035004	插座	1. 名称:带保护门安全型空调插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地2.3m	个	2			
13	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	20			
14	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	1.06			
15	010103001012	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1.06			
		分部小计						
		避雷接地						
1	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱 2. 安装方式:H=0.3m, 暗装	台	1			
2	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点 2. 做法:100*100*10的镀锌钢板 3. 其他:详见图纸	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：杂物间

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：杂物间

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：杂物间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：杂物间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：杂物间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：杂物间

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



