

四、分项报价表

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	单价 (元)	数量	总价 (元)	是否属于 列入节能 或环境标 志产品政 府采购品 目清单的 产品
工程项目：2025 年孟州市谷旦镇前进村智能气调贮藏库项目二标段									
规格： 冷库整体外观尺寸：长 36 米，宽 16.58 米，外高：4.8 米 A 库：气调冷藏库（0-5℃）。长 16.58 米，宽 9 米，外高 4.8 米，库容约 716m³。 B 库：气调冷藏库（0-5℃）。长 16.58 米，宽 9 米，外高 4.8 米，库容约 716m³。 C 库：气调冷藏库（0-5℃）。长 16.58 米，宽 9 米，外高 4.8 米，库容约 716m³。 D 库：高温冷藏库（0-5℃）。长 17.91 米，宽 16.58 米，外高 4.5 米，库容约 1425m³。 冷库房体组合形式：组合式冷库板拼装（5 匹聚脲 B1 防火冷库板），地面采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料铺地加防潮层。 冷库蒸发方式：采用冷风机空气换热方式。									
—	制冷主要设备								
1	高温冷藏库制冷机组与冷风机：								

(1)	制冷机组 (40P 六缸高 温机)机组包 含：冷凝器、 高低压表，电 磁阀，压力控 制器，卧式储 液器，过滤 器，视液镜， 单开压控，油 分离器，溢流 管，冷凝电 机，机架等。 (备注：机组 上下装 v 型冷 凝器)	沈 阳 市	沈 阳 一 冷 冻 机 有 限 公 司	/	机组	40p	125100	4 台	500400	壹
					排气量：129.1~154.9m³/hr					
					最大运转电流:75A					
					额定功率：40~29.9KW/h					
					机油型号：3GS					
					气缸数：6					
					制冷剂匹配型号：R22					
					冷凝器	换热面积≥400m2				
						翅片片距:0.6mm				
						换热量：≥132 KW				
						环排数：4*18				

(2)	吊顶式冷风机 (DD200)	上海市	上海帝亚制冷设备有限公司	/	蒸发器	电机类型:外转子电机	31000	8 台	248000	项
						电机功率: 780w/h*4 台				
						系列: DD				
						蒸发面积: 200				
					翅片片距:6.0mm					
					名义制冷量: ≥37.2kw					
					送风电机	风机直径: 外转子 500				
						电机总功率: 414W/h*4 台				
						风量: ≥24000m3/h				
						有效射程: ≥15m				
电加热功率	加热总功率: 12kw/h									
小计 (元)								748400		

二	库体保温（新型环保阻燃型高密度聚氨酯材料）：								
1	120mm 冷库板 (新型环保)	新 乡 市	河 南 节 诺 板 业 有 限 公 司	节 诺	聚氨酯密度：40±2KG/m3	218	1355 平 方	295390	壹
					彩钢厚度：0.5				
					抗压强度：> 160				
					吸水率：< 3%				
					防火等级：B1				
小计（元）							295390		

三 物联网远程电控系统：										
1	微电脑 控制箱（含通 往冷风机设备 电线 安装费等 辅材）	沈 阳 市	沈阳 摩控 电子 科技 有限 公司	摩控	基业箱	500*600*200cm	9460	4 套	37840	壹
				摩控	温控器	控制冷库运行				
				摩控	交流 接触器	机组+化霜+风机				
				摩控	互感器	配套专用				
				摩控	接线排	60A 3 个/20A 9 个				

	小计 (元)								37840	
四	制冷安装辅材:									
1	制冷剂	孟州市	孟州市鸿泰建筑工程有限公司	/	R22	22.7kg	1200	18 瓶	21600	顶
2	冷冻油	孟州市	孟州市鸿泰建筑工程有限公司	/	3GS	4L	1600	8 桶	12800	顶
	小计 (元)								34400	
五	气库设备:									

1	气库一体机 (包含脱氧脱 碳气体分析 仪)	烟台市	烟台科达气调设备有限公司或烟台科源制冷设备有限公司	科源达或科源	处理量 O ₂ (24 小时/400KG) 处理量 CO ₂ (24 小时/400KG) 能耗 (4.5 千瓦) 供电 380V±5% 真空泵 控制器 变频风机全自动循环泵式控制、气动阀件。压差变频器 采用新一代高性能气体离子流传感器，减少或没有零位漂移，使用空气作为标称气源采用触摸屏，提高测量精度方便操作，提高系统可靠性，配套适用于不同容积的大中小型气库外形尺寸：2000*1000*2000，内置 3 套气体分配站。	250000	1 台	250000	壹
---	--------------------------------	-----	---------------------------	--------	---	--------	-----	--------	---

3	空压机	孟州市	孟州市鸿泰建筑工程有限公司	/	1.8KW		5800	1台	5800	项
	小计(元)								401200	
六	其他:									

[illegible]

	合计（元）								1686730	
	备注：大写：壹佰陆拾捌万陆仟柒佰叁拾元									
	本报价包括： 1、货物及其附属装置； 2、保证货物正常使用和维护所需的备品备件、附件和专用工具的价格； 3、保证货物正常运行 1 年所需的易耗品； 4、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后服务（运行、维护、软件升级，如有）及其他相关伴随服务； 5、采购需求要求的其他内容。									

注：1、投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的，应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

*2、投标产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

+

投标人(盖章):孟州浩鸿泰建筑工程有限公司

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人: 李凤 (签字或盖章)

日 期: 2025年2月28日

孟州浩鸿泰建筑工程有限公司

108820036917

印李凤

108820036920