

焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆
线路迁改工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14
#杆线路迁改工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路
迁改工程

标段：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆
线路迁改工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:锥形水泥杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:12m, 190mm 4. 类型:单杆 5. 地形:平原 6. 土质:普通土 7. 底盘、拉盘、卡盘规格:DP6, KP10 8. 标识:警示带	根	6			
2	030410001003	电杆组立	1. 名称:拉线制作 2. 材质:钢绞线 3. 规格:1×19-11.5-1270-B, 80, 镀锌 4. 地形:平原 5. 土质:普通土 6. 底盘、拉盘、卡盘规格:1p12 7. 拉线材质、规格、类型:80	根	2			
3	030410002001	横担组装	1. 名称:1千伏单横担 2. 材质:线路角铁横担 3. 规格:∠80×8, 1500mm, 不计孔距, 双侧 4. 电压等级(kV):1kV 5. 瓷瓶型号、规格:线路柱式瓷绝缘子, R3ET105N, 120, 224, 300	组	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路
迁改工程

标段：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆
线路迁改工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030410002002	横担组装	1. 名称:1千伏双横担 2. 材质:线路角铁横担 3. 规格:∠80×8, 1500mm, 不计孔距, 双侧 4. 电压等级(kV):1kV 5. 瓷瓶型号、规格:交流盘形悬式瓷绝缘子, U70B/146, 255, 320 6. 金具品种规格:耐张线夹-楔型绝缘, NXJG-3	组	2			
5	030410003001	导线架设	1. 名称:JKLYJ-1-120导线 2. 型号:JKLYJ 3. 规格:150mm2以下 4. 地形:平原	km	0.266			
6	030410001007	电杆组立	1. 名称:锥形水泥杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:15m, 230mm 4. 类型:单杆 5. 地形:平原 6. 土质:普通土 7. 底盘、拉盘、卡盘规格:DP6, 双KP10 8. 标识:杆号牌、警示带	根	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路
迁改工程

标段：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆
线路迁改工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030410002006	横担组装	1. 名称:10千伏双回路单横担 2. 材质:线路角铁横担 3. 规格:∠80×8, 1700mm, 不计孔距, 双侧 4. 电压等级(kV):10kV 5. 瓷瓶型号、规格:线路柱式瓷绝缘子,, R12. 5ET125N, 160, 305, 400	组	7			
8	030410001004	电杆组立	1. 名称:27米直线杆 2. 材质:钢管杆 3. 地形:平原 4. 土质:普通土 5. 现浇基础类型、钢筋类型、规格, 基础垫层要求:灌注桩基础 6. 标识:杆号牌、警示带 7. 绝缘子:10千伏柱式瓷绝缘子, 35千伏悬垂串	基	4			
9	030410001005	电杆组立	1. 名称:26米转角杆 2. 材质:钢管杆 3. 地形:平原 4. 土质:普通土 5. 现浇基础类型、钢筋类型、规格, 基础垫层要求:灌注桩基础 6. 标识:杆号牌、警示带 7. 绝缘子:10千伏耐张串、35千伏耐张串 8. 接地线夹:10千伏接地线夹	基	2			
10	030410003003	导线架设	1. 名称:35千伏导线架设 2. 型号:JL/GIA-240-30 3. 地形:平原	km	0.571			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路
 标段：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆
 迁改工程
 线路迁改工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030410003009	导线架设	1. 名称:双回路JKLYJ-10-240导线 2. 型号:JKLYJ 3. 规格:240mm2以下 4. 地形:平原	km	0.571			
12	030410003005	导线架设	1. 名称:地线 2. 型号:opgw	km	0.571			
13	031103008002	光缆	1. 规格、型号:ADSS自承式光缆24芯 2. 敷设方式:架空	m	0.57			
14	031103010001	光缆接续	1. 名称:48芯光缆接续	头	4			
15	031103012001	光缆中继段测试	1. 名称:48芯光缆测试	中继段	2			
16	030410004001	杆上设备	1. 名称:柱上变压器拆装 2. 型号:变压器 3. 规格:200kVA 4. 电压等级 (kV):10 5. 支撑架种类、规格:柱上安装 6. 接地要求:接地	台	1			
17	030410001006	电杆组立	1. 名称:拆除18米杆 2. 材质:混凝土杆	根	4			
18	030410001008	电杆组立	1. 名称:拆除10米电杆	根	8			
19	030410001009	电杆组立	1. 名称:拆除12米电杆	根	13			
20	030410002007	横担组装	1. 名称:拆除横担 2. 材质:线路角铁横担 3. 类型:直线横担 4. 电压等级 (kV):1kV	组	8			
21	030410002008	横担组装	1. 名称:拆除横担 2. 材质:线路角铁横担 3. 类型:耐张横担 4. 电压等级 (kV):1kV	组	6			
22	030410002009	横担组装	1. 名称:拆除10千伏单横担	组	11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路
迁改工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030410002010	横担组装	1.名称:拆除10千伏双横担	组	3			
24	030410002011	横担组装	1.名称:拆除35千伏单横担	组	2			
25	030410003006	导线架设	1.名称:拆除导线 2.型号:LGJ型 3.规格:35mm2以下 4.地形:平原	km	1			
26	030410003007	导线架设	1.名称:拆除导线 2.型号:JKLYJ-10-120 3.规格:150mm2以下 4.地形:平原	km	0.29			
27	030410003008	导线架设	1.名称:拆除35千伏导线 2.型号:钢芯铝绞线 JL/GIA-150-25	km	0.381			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

标段：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

标段：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

标段：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁
改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程 标段：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁 改工程	标段: 焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-1 4#杆线路迁改工程
---------------------------------------	-------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作孟州市35千伏孟郊线12#杆-14#杆线路迁
改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：